Р 631.303
К 28

КАТАЛОГЪ

ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКИХЪ МАШИНЪ и ОРУДІЙ

СКЛАДОВЪ

ЕЛИСАВЕТГРАДСКАГО — —

— — УѢЗДНАГО ЗЕМСТВА

Г. ЕЛИСАВЕТГРАДЪ.

СКЛАДЫ

ИМѢЮТСЯ ВЪ СЛѢДУЮЩИХЪ ПУНКТАХЪ:

Г. ЕЛИСАВЕТГРАДЪ —
Г. БОБРИНЕЦЪ — —
Г. НОВОМИРГОРОДЪ —
Г. ВОЗНЕСЕНСКЪ — —
М. НОВОУКРАИНКА- (ПАВЛОВСКЪ)
М. ПЛЕТЕН. - ТАШЛЫКЪ
М. ДОБРОВЕЛИЧКОВКА—
М. БРАТСКОЕ — — —
М. НОВОАРХАНГЕЛЬСКЪ
С. БЛАГОДАТНОЕ — —
С. ЕЛАНЕЦЪ — — —
С. СѢДНЕВКА — — —

ТИПОГРАФІЯ ЕЛИСАВЕТГРАДСКАГО ЗЕМСТВА.

КАТАЛОГЪ

ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКИХЪ МАШИНЪ и ОРУДІЙ

СКЛАДОВЪ

Елисаветградскаго Уѣзднаго Земства

Г. ЕЛИСАВЕТГРАДЪ.

СКЛАДЫ ИМѢЮТСЯ ВЪ СЛѢДУЮЩИХЪ ПУНКТАХЪ:

Гор. Елисаветградъ.
„ Бобринецъ.
„ Новомиргородъ.
„ Вознесенскъ.
Мѣст. Новоукраинка (Павловскъ).
„ Плетенный-Тзшлыкъ.
Мѣст. Добровеличковка.
„ Братское.
„ Ново-Архангельскъ.
Село Благодатное.
„ Еланецъ.
„ Сѣдневка.

Кіровоградська обласна
бібліотека імені

Предисловие

Приступая к изданию настоящаго каталога, Елисаветградское Земство, считает нужным пояснить, что оно, как и прежде, приложит все силы, чтобы земские склады снабжали население лучшими земледельческими машинами и орудиями, отличающимися прочностью, простотою своего устройства, высоким качеством употребляемых материалов, доступною ценою, на возможно льготных условиях. Главная цель Земства — способствовать правильной, культурной обработке полей. В настоящее время экономическия и социальныя условия нашего уезда, требуют все более и более интенсивнаго использования почвы, а для этого нужны улучшенныя орудия, выбор которых для хозяев крайне затруднителен, тем более, что теперь на рынке появилось масса машин и орудий всевозможных типов и заводов, о которых можно судить только по рекламам, в большинстве случаев далеким от действительности. На Земских складах продаются преимущественно те машины и орудия, которыя были испытаны на испытательной станции при Елисаветградском сел.-хоз. обществе и одобрены. На складах также имеются все запасныя части ко всем продаваемым машинам и орудиям, что избавляет покупщиков от забот связанных выпиской таковых из заводов, а главное предохраняет от потери времени, так как машина бывает вынуждена долгое время бездействовать, из за какого-нибудь незначительнаго повреждения.

Условия продажи.

1. С изданием настоящаго прейс-куранта — прежние теряют силу.

2. Цены следует понимать **нетто** в каждом складе, без доставки на железную дорогу, стоимость которой исчисляется по действительным расходам.

3. В случае вздорожания материалов - цены могут подвергнуться изменениям.

4. Продажа машин и орудий производится по ценам указанным в прейс-куранте. Какие-бы то ни были надбавки или уступки с них не допускаются.

5. При продаже на наличныя деньги делается уступка 2 % с цен прейс-куранта.

6. Продажа в кредит допускается только крестьянам и землевладельцам Елисаветградскаго уезда. В частности каждый склад имеет право продавать в кредит только жителям тех волостей, селений, посадов или колоний, какие причислены к раиону действия этого склада.

7. При продаже в кредит условия продажи следующия:

а) При продаже плугов, буккеров, и других мелких орудий в период с 1-го января по 1-ое сентября в задаток берется не менее 10 % стоимости орудия, а уплата остальных отсрачивается: 60 % стоимости до 1-го октября текущаго года, а 30 % стоимости до 1-го октября следующаго года. С 1-го сентября по 1-е января — в задаток берется половина стоимости орудия, а остальная половина отсрачивается до 1-го октября следующаго года.

б) При продаже жаток, сеялок, молотилок и других более дорогих машин и орудий в период с 1-го января по 1-е Сентября в задаток берется не менее 20 % стоимости, а уплата остальных отсрачивается: 40 % стоимости до 1-го октября текущаго года и 40 % до 1-го октября следующаго года. С 1-го сентября по 1-ое января в задаток берется 30 % стоимости, а остальныя деньги отсрачиваются до 1-го октября следующаго года.

в) При продаже фургонов и ходов в задаток берется во все периоды года не менее 1/3 стоимости, остальныя деньги отсрачиваются: 1/3 до 1-го октября текущаго года и 1/3 до 1-го октября следующаго года. При покупке после 1-го сентября до 1-го января - 2/3 стоимости отсрачивается до 1-го октября следующаго года.

г) За отсрочку до 1-го срока % % не взымаются, за отсрочку до 2-го срока начисляются % % из 10 годовых которые уплачиваются при взносе денег по первому сроку. Размер % % может изменяться по мере роста запаснаго капитала и уменьшения задолженности.

8. От всякаго покупателя орудия в кредит требуется представление удостоверения по особо установленной для этого форме от сельскаго правления о его личности и кредитоспособности, а также поручительство двух лиц за исправность платежа покупателем, за орудие. Подпись поручителей должна быть сделана на удостоверении с засвидетельствованием ее сельским старостой. Кроме указаннаго выше удостоверения покупатель выдает долговое обязательство по установленной форме.

9. При продаже в разсрочку орудий соблюдается правило, чтобы кредит одному и тому же лицу не превышал следующих норм:

а) Для обрабатывающих от 5 до 8 десятин земли и имеющих 1-2 штуки крупнаго

скота не более 100 рублей.

б) От 9 до 20 десятин земли 3 — 5 штук скота — 300 рублей.

в) От 20 до 40 десятин земли 6 — 10 штук скота 450 рублей.

г) Более 40 десятин — более 10 штук скота 600 рублей.

д) Кредит на более крупную сумму разрешается в каждом отдельном случае постановлением Земской Управы.

10. Одному и тому же лицу уже состоящему должником за орудие, может быть отпущено в кредит новое орудие при условии:

а) Что числящийся за ним долг не просрочен.

б) Что общая сумма стараго и новаго долга не превышает указанных здесь норм.

11. Запасныя части, семена, мешки, и мелкия орудия продаются **только за наличныя деньги.**

12. Проданныя орудия, оказавшияся негодными к работе, по действительной проверке заведывающаго складом — принимаются обратно на склад, но не позже 6 дней со дня начала испытания орудия покупщиком и при условии, если орудие окажется не сработанным и не испорченным.

13. Кроме продажи орудий имеющихся на складе, могут быть принимаемы заказы на всевозможныя другия сельско-хозяйственныя орудия, семена, удобрительныя туки и проч., причем заказчик должен внести при заказе 1/и часть стоимости заказа, а на остальныя деньги ему

открывается кредит на общих основаниях; а за те предметы которые продаются за наличный разсчет — при получении заказа должен уплатить остальные деньги.

14. Крестьянам Елисаветградскаго уезда вышедшим на отрубные и хуторские участки — будет открыт особый, долгосрочный кредит.

15. При отправке товаров по железной дороге - они отправляются за счет и риск г. г. покупателей, а потому за промедление в доставке, происшедшей по вине железной дороги, за кражу, пропажу, поломку и порчу в дороге, — никакой ответственности земство на себя не принимает.

Председатель Управы **Г. Викторов**.

Член Управы **П. Значко-Яворский.**

Завед. Торгов. Отд. **М. Близнюк.**

Орудия для обработки почвы

ПЛУГИ ОДНОКОРПУСНЫЕ.

Оригинальные стальные южно-русские плуги братьев А и Л. ДОНСКИХ.

Однокорпусные плуги этого завода построены очень солидно; употреблением стали специальных профилей завода — достигнута одновременно легкость и прочность. Все эти плуги имеют: грядили, лемеха, чересла, отвалы и пятки особенно твердой стали, изготовляющейся по специальному заказу завода стойки из мягкой стали. — Усовершенствованный передок плуга имеет передвижную подушку, дающую возможность увеличить и уменьшить ширину борозды, перестановкой-же коленчатой оси — дает плугу желаемый наклон.

Плуги пригодны для пахания широким пластом средней и тяжелой почвы; они прекрасно работают без плугатыря; изменение глубины производится на столбе плуга при корпусе.

В общем: плуги отличаются прекрасным выполнением работы, легкостью в ходу, большой производительностью и устойчивостью.

Плуг марки ЮРNO.

Пашет шириною до 5 ½ вер. глубиною до 3 ½ вер. Требует 2-х лошадей. Вес плуга с частями 3 пуда.

Цена с запасным лемехом и пяткой . . . 15 р. — к.

„ лемеха отдельно 1 „ — „

„ чересла „ 1 „ — „

„ пятка „ — „ 20 „

Плуг марки ЮРN№1.

Пашет шириною до 6 вершк.; глубиною до 3 ½ вершков. Требует 2-х лошадей. Вес плуга с частями 3 пуда 20 фун.

Цена с запасным лемехом и пяткой . . .18 р. — к.

лемеха отдельно I „ — „

чересла I „ — „

пятка — „ 20 „

Плуг марки ЮРП№2.

Пашет шириною до 6 ½ вершк. глубиною до 4 вершк. Требует 3—4 лошадей. Вес плуга с частями 4 пуда 20 фун.

Цена с запасным лемехом и пяткой . . .	23 р.	— к.
лемеха отдельно	I „	50 „
чересла	I	20 „
„ пятка „	— „	30 „

Плуг марки ЮРП№3.

Пашет шириною до 7 ½ вершк., глубиною до 4-х вершк., требует 4 лошади; вес плуга с частями 5 пудов.

Цена с запасным лемехом и пяткой	26 р.	— к,
лемеха отдельно	I „	80 „
чересла	I „	30 „
пятка	— „	30 „

Плуги этой марки не всегда имеются на складах, так как спрос на них незначительный, а потому при желании их купить - следует заблаговременно заказывать.

Как следует обращаться с плугами.

Нужно следить, чтобы чересло (резец) стояло по линии подошвы, позади носа лемеха на ¼ вершка, а в твердой почве сзади носа до ½ вершка. Ни в каком случае нельзя ставить чересло впереди лемеха. Ширина борозды устанавливается на передке: передвигая подушку (гнездо градиля) на оси к малому колесу борозда будет увеличиваться, передвигая подушку к большому колесу борозда будет уменьшаться.

Направление большого колеса (борозднаго) по борозде производится при помощи регулятора на передке. Если бороздное колесо идет очень близко к стенке бороздны или выскакивает на поле, то следует дышло передка передвинуть на одну или две дырочки влево по регулятору. Иногда бороздное колесо идет слишком далеко от стены и вследствие этого плуг берет узкую борозду, то дышло следует передвинуть по регулятору вправо, т. е. ближе к концу. Если плуг выносит зад в поле и идет не плотно к земле, то следует приподнять левое колесо при помощи установленнаго прижима, и плуг пойдет правильно. Иногда плуг подымает зад оттого, что заглублен больше своей нормы, тогда следует приподнять левое колесо, как сказано выше и подмелить плуг. Если при поднимании леваго колеса плуг пойдет в борозду, то следует подвинуть подушку к малому колесу на ½ или один вершок. Если плуг слишком наклоняется влево или даже падает, это значит, что левое колесо передка очень высоко поднято, нужно опустить левое колесо ниже. Поднимание и опускание леваго колеса нужно производить осторожно, дабы не сделать обратнаго, что может ввести в заблуждение. Плуг всегда должен быть слегка наклонен влево (на излог). Нужно следить, чтобы лемех плуга и его носок не были загнуты вверх, что может произойти от небрежной перевозки и доставки по железным дорогам.

Англо-болгарский стальной плуг,

завода Акционернаго общества „И. И. Ген“

Англо-болгарский плуг предназначен для подъема всяких почв. Пласт дробится и отваливается совершенно правильно, борозда получается чистая, на ходу довольно легок и весьма устойчив. Все главныя части этого плуга, как-то: стойка, грядиль, отвал, лемех, резец и полевая доска изготовлены из лучшей стали, все остальное из русскаго железа. Глубина пахания устанавливается посредством регулятора, находящагося при самом корпусе, а ширина бороны регулируется на передке. Седло или подушка грядиля на передке имеет установочный винт, могущий удерживать плуг в наклонном положении, что дает возможность вполне удовлетворительно работать этим плугом на склонах балок и гор.



Плуг марки АБЖ.1, АБЖ ½ , АБЖ.2.

Плуг АБЖ.1 Пашет шириною до 5 ½ вер. Глубиною 3 ½ вер. Требует 2 лошадей. Вес плуга с частями 3 пуд.

Цена с запасным лемехом и подошвой	17 р.
лемеха отдельно	1 р.
чересла	— „ 60 к.
пятка	— „ 10 „

Плуг марки АБЖ ½.

Пашет шириною до 6 вер. Глубиною до 3 ½ вер. Требует 2 - 4 лошади. Вес плуга с частями 3 пуда 15 фун.

Цена с запасным лемехом и подошвой	19 р. — к.
лемеха отдельно	1 р. 40 к.
чересла	— „ 60 к.
пятка	— „ 10 „

Плуг марки АБЖ 2.

Пашет шириною до 6 ½ вер. Глубиною 4 вер. Требует 2 - 4 лошади. Вес плуга с частями 4 пуда.

Цена с запасным лемехом и подошвой	21 р. — к.
лемеха отдельно	1 р. 40 к.
чересла	— „ 70 к.
пятка	— „ 10 „

Плуг марки АБЖ 3.

Пашет шириною до 7 вер. Глубиною 4 вер. Требует 4 лошади. Вес плуга с частями 4 пуда 20 фун.

Цена с запасным лемехом и подошвой	23 р. — к.
лемеха отдельно	1 р. 60 к.
чересла	— „ 80 к.
пятка	— „ 20 „

Плуги этой марки не всегда имеются на складах так как спрос на них незначительный, а потому при желании их купить, следует заблаговременно заказывать.

Однолемешный плуг немцкаго типа

завода Амонимнаго Общества Джон-Гривз и К°.

Плуг этот годен для всяких почв; хорошо дробит пласт и отваливает его; устойчив и легок на ходу. Тип этого плуга впервые был выпущен заводом Сакка в Германии; в настоящее время уже многие немецкие фабриканты изготовляют плуги этого типа. Из русских заводов их изготовляет завод Джон Гриевза, при чем употребляет заграничные отвалы, а также стальные литые корпуса и плуг этот ни в чем не отстает от заграничных. – За особую приплату в 2 р. можно иметь эти плуги с дерноснимом перед лемехом, который снимает верхний заросший слой земли и сбрасывает его на дно предыдущей борозны.



Плугъ № 17 соотвѣтствующій плугу Сакка D6R.

Плуг № 17 соответствующий плугу Сакка D6R - борозны.

Пашет глубиною от 3 до 3 ½ вер. Требует 2 лошади. Вес 4 пуд. Цена без дерноснима 23 р.

Плуг № 16 соот. Пл. Сака D7NM.

Пашет глубиною от 3 ½ до 4 вер. Требует 3 лошадей, вес 5 ¼ пуд.
Цена без дерноснима **25** р.

Плуг № 15 соот. Пл. Сака D8SN.

Пашет глубиною от 4 до 5 вер. Требует 4 лошадей, вес 6 1/8 пуд.
Цена без дерноснима **27** р.

Плуг № 14 соот. пл. Сака DIOSN.

Пашет глубиною от 4 до 6 вер. Требует 6 лошадей, вес 6 ¼ пуд.
Цена без дерноснима **29** р.

Плуги последней марки не всегда имеются на складах, так как спрос на них незначительный, а потому при желании их купить, - следует заблаговременно их заказывать.

Колонистские стальне плуги.

Завода Э. Бургард и К°.

Плуг CD № 1.

На одну пару крестьянских лошадей; пашет на глубину 3 ½ вершка и ширину до 6 вершков вес 3 пуда 17 фун.

Цена с запасным лемехом **14** р.

Плуг Кавказец № 1.

На одну пару крестьянских лошадей; пашет на глубину 4 вершка и ширину 6 вершков вес 3 пуда 17 фун.

Цена с запасным лемехом **15** р.

Двухлемешные плуги.

Патентованные нормальные плуги с диференциалъным установочным приспособлением для колес, завода акционернаго общества, бывш. О. Флетера в Гассене (Германия).



Плуг этот не сложнаго и прочнаго устройства. Удобоуправляемый. Тре-бует незначительной силы тяги и имеет верный ход. Неоставляетъ следов на вспаханной почве. Пригоден для лущения, подъема жатвы, запашки буръяна, навоза и всех других плужных работ. Форма плужных корпусов такова, что эти плуги работают одинаково хорошо, как в легкой, средней, так и в тяжелой почве.

Плуг марки Z № 1.

Пашет в ширину 9 ½ вершк., глубины до 3 вершк. Требует 3-х лошадей. Вес 5 пудов 20 фунтов.

Цена с запасными лемехами **37** р. — к.

Плуг марки Z№2C.

Пашет в ширину 10 вершк., в глубину до 3 5/8 вершк. Требует 4-х лошадей. Вес 7 пудов 3 фунта.

Цена с запасными лемехами **42** р. — к.

Этой марки плуги можно иметь и 3 и 4 номер, но желающие таковыя купить должны заблаговременно их заказать, так как они не всегда бывают на складах.

Завода Эккерта в Берлине.

Плуг марки ZRJ4A.

Глубина 4 вершк., захватъ 10 ½ вершк. Вес 8 пудов 30 фунтов. С винтообразными или крутыми отвалами.

Цена без чересла и запасных лемешей **56** р. — к.

Без задняго колеса дешевле на 5 рублей.

Марка ZRJ5A.

Глубина 3 ½ вершк., захват 10 вершк. Вес 8 пудов 30 фунтов. С винтообразными или крутыми отвалами.

Цена без чересла и запасных лемешей **47** р. — к.

Без задняго колеса дешевле на 5 рублей.

Марка ZRJP4.

Глубина 3 ½ вершк., захват 10 вершк. Вес 5 пудов.

Цена без чересла и запасн. лемехов **31** р. — к.

Марка ZSR№3.

Глубина 4 вершк., захват 11 ½ вершк. Вес 7 пудов **30** фунтов.

Цена без чересла и запасн. лемехов **38** р. — к.

Четырехлемешный запашник Эккерта.

VSP№3. На 4 лошади: пашет от l ½ до 2 ½ вершк. глубины. Вес 8 пудов.

Цена без запасных лемехов **50** р. — к.

Пригоден для запашки семян на желаемую глубину, для лущения задернелых полей, уничтожения сорной растительности, перепашки жнивья, двойки и т. д. Производительность около 2 десят. в день.

VDI. На стальной раме, со стальными станками, задним колесом и патентованными ходовыми колесами, с закрытыми ступицами; может быть употреблен и как 4-х и как 3-х лемешный. На 4 лошади, пашет до 2 ½ вершк. глубины и на 13 вершк. ширины.

Вес 9 1/8 пуд. Цена 55 рублей.

Кроме перечисленных плугов, по особым заблаговременным заказам можно иметь двух и трех лемешные плуги разных марок завода акционернаго общества И. И. Гена. Трех и четырех

лемешные плуги разных марок завода Эккерта.

Оригинальные стальные Южно-русские буккера

братьев А. и .Л. Донских.

Весь буккер изготовлен из стали, отвал из глянцевой стали. На задней оси имеется регулятор для направления буккера. Они пригодны для легкой и средней почвы.

Буккер № 1.

3 лемеха, пашет шириной до 13 вер., глубиной-до 3-хъ вер., вес 8 пуд. 10 фун.

Цена с запасными лемехами… … … … … … … … … … … … … … **33** р.

Буккер № 2.

3 лемеха; пашет шириной до 15 вершков, глубиной до 3 вершков, вес 8 пудов 30 фунтов.

Цена с запасными лемехами … … … … … … … … … … … … … … **33** р. **50** к.

Цена лемеха отдельно … … … … … … … … … … … … … … … … **1** „ — „

„ отвала „… **1** „ — „

пятки „ … — „ **40**„

Буккера с шлифованными отвалами на 2 руб. дороже

Полевая борона „Диринтъ“.



Борона эта построена из исключительно чистой стали, благодаря чему обезпечивается крепость и прочность этого орудия.

Борона построена на шарнирах так, что если какая либо полоса ея встречает препятствие, то только она одна и изменяет свое положение, все же остальныя части остаются, как следует, у самой почвы; зубья сделаны из найлучшаго качества стали и прикреплены к раме стальными скобками.

Благодаря легко управляемому рычагу, зубья могут быть поставлены в любое положение.

Цена бороны с рычагами о 30 зуб 17 р. — к.

о 60 „ 34 р. — к.

СЕЯЛКИ РАЗБРОСНЫЯ

АКЦИОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА Р. и Т. ЭЛЬВОРТИ

«Империя».

№ 1. Ширина захвата 5 ¼ арш. дневное производство 10 десятин вес 19 пуд. 10 фун.

Цена .....**105** р.

№ 1 ½ . Ширина захвата 4 ½ арш. дневное производство 8 ½ десятин вес 18 пуд.

Цена …….**95** р.

№ 2. Ширина захвата 3 ¼ арш. дневное производство 7 десятин вес 15 пуд.

Цена ..... ….. **80** р.

Ко всем сеялкам «Империя» отпускается специальный трибок для густаго посева овса.

Сеялки № 1 и 1 ½ отпускаются с поперечной осью и с оглоблями; по желанию отпускается дышло, вместо оглобель. Если же нужны и оглобли и дышло, то доплачивается 1 рубль.

Сеялка «Империя» № 2 отпускается только с оглоблями, без поперечной оси. Если сеялка нужна с поперечной осью — цена ея **83** р. **50** к.

Разбросная сеялка «Ласточка».

Завода Анонимнаго Общества Джон Гриевз и К°.



Сеялки эти с наружным катушечным вы-брасывающим аппаратом; высевают всякаго рода хлебныя и другия семена в любом количестве без перемены шестерень или высевающаго аппарата. Все сеялки с двухсторонней передачей.

8 фут.	без	поперечной	оси,	вес	15	пуд.,	цена	80 р.
10 «	с	«	осью,	«	18	«	«	90 р.
12 «	с	«	«	«	19	«	«	95 «

Рядовыя Сеялки.

Увеличившийся спрос за последние два года в Елисаветградском уезде на рядовыя сеялки, свидетельствует о том, что рядовой посев обратил на себя внимание не только землевладельцев, но и массы крестьянскаго населения. Преимущества рядовой сеялки огромныя и заключаются в следующем:

1. Рядовая сеялка дает найболее равномерный посев.

2. Заделывает семена на одинаковую глубину, чем создаются найлучшия условия для развития растений.

3. Во время засухи обезпечивает найлучшие всходы.

4. Рядовая сеялка дает огромную экономию в посевном зерне до 40 %, почему в самый короткий срок, иногда в течении одного года, возвращает хозяину деньги, затраченныя на приобретение сеялки.

В виду сказанного выше, остается только пожелать, чтобы все без исключения хозяева перешли к рядовому посеву и приобретали бы только рядовыя сеялки.

Рядовыя сеялки «Россия»

Завода акционернаго общества Р. и Т. Эльворти.

Сеялки этого завода имеются в 7, 11, 14, 17, 19, 21 и 25 рядов. Для крестьянскаго хозяйства рекомендуются сеялки на 7, 11 и 14 рядов.

Цены рядовым сеялкам «Россия» Эльворти.

Сеялка	Ширина захвата	междурядий	Без передка	С упрощ. Передком	С перед на рулях	Вес
7 рядная	1 ¼	5″	80 руб.	-	-	12 п. 30 ф.
11 –ряд. улучшенного типа	2	5″	120 «	132 руб.	140 руб.	19 « - «
14 «	2 ½	5″	155 «	167 «	175 «	21 « - «
17 «	3	5″	-	188 «	198 «	31 « - «
19 «	3	4 ½	-	195 «	205 «	33 « - «
21 «	3	4″	-	210 «	220 «	33 « - «
19 «	3 3/7	5″	-	200 «	210 «	33 « - «
25 «	3 3/7	4″	-	240 «	250 «	24 « - «

Доска для превращения рядовой сеялки в разбросную	3 р. – к.
Ящик к сеялкам 11 и 14 рядным для одновременного высеивания трав	20 р. – к.
Такой же ящик к 17, 19, 21 и 25 ряд. сеялк.	25 р. – «
Новый патентован. Передок к сеялке 11 и 14 рядной	40 р. – «
Новый патентован. Передок к сеялке 17,19, 21 и 25рядовой	45 р. – «
Сошники прорыватели, прикрепляемые вместо обыкновенных сошников, - каждый по	2 р. 50 «

Производительность сеялок:

7 рядная засевает в день около 2 десятин: 11 ряд. около 4 десятин; 14 ряд. около 5 десятин; 17,19,21 и 25 рядные около 6 десятин.

При каждой сеялке отпускается подробное наставление для ухода за сеялкой.

Сеялки 11, 14 и 17 ряд. имеются всегда на складах; 7 ряд. 19, 21 и 25 ряд. не всегда имеются, так как спрос на них незначительный, а потому при желании их купить следует заблаговременно заказывать.

Патентованныя Рядовыя Сеялки «Ласточка».

Завода Анонимнаго Общ. Джон Гриевз и К°.

Сеялки этого завода имеются 11,12, 13, 15, 17 и 19 рядовые. Для крестьянского хозяйства рекомендуется 11, 12, 13 и 15 рядныя.



Цены рядовым сеялкам «Ласточка»



Сеялка	междурядие	Без передка		С упрощ. передком		С усоверш. передк.	
		Руб.	Вес. пуд	Руб.	Вес. пуд	Руб.	Вес. пуд
11 рядная	5″	102	20¾	114	22¾	122	23¼
12	5″	107,50	22	122,50	24¼	127,50	25¼
13	5″	118	23¼	133	25½	138	26½
15	5″	-	-	147	28	155	29
17	5″	-	-	168	30½	172	31¾
19	5″	-	-	190	32½	195	33½

Во всех рядовых сеялках „Ласточка“ главная рама из угловой стали лежит на сквозной железной оси, которая дает ей большую прочность. Рядовыя сеялки „Ласточка“ снабжены сошниками американскаго типа, удобно поднимающиеся из земли рычагом, разобщающим одновременно механизм сеяльнаго аппарата. Применяются они чугунные или стальные, по желанию покупателей. Трубки к ним могут быть резиновыя или спирально-проволочныя. Выбрасывающий аппарат, системы Гриевза, патентованный, построен по принципу, совершенно устраняющему дробление зерна; он выбрасывает совершенно равномерно всякаго рода семена в желаемом количестве на десятину, без всякой перемены шестерни; при остановках зерно несыпится; скорый или тихий ход не влияет на равномерность посева. Разстояние между рядами во всех сеялках 5 дюймов, т. е. около 3-х вершков, но оно может быть по желанию увеличено с помощью прилагаемой распределительной доски.

Рядовая сеялка 5 и 6 рядная, для посева между рядами кукурузы.

Вес сеялки 4 ½ пуда
Цена 5 рядной с деревяной рамой 35 р.
6 рядной „ 42 „
5 рядной со стальной рамой 43 „

Для того, чтобы не терять прекрасно обработанную почву между рядами кукурузы, Американцы сеют озимыя хлеба пятирядными или шестирядными сеялками, ширина которых регулируется соответственно ширины междурядий еще не снятой кукурузы; так называемый Американский пар. Такой посев практикуется у нас во многих передовых хозяйствах и дает блестящие результаты.

Американския гнездовыя кукурузныя сеялки

однорядныя

Вес 4 пуда. Цена **35 р.**

Высевает кучками от 1 — 5 зерен в рядах на разстоянии 4 — 6 — 8 — 12 вершков. Действие ея автоматическое. Ходовое колесо заделывает семена. Производительность в день 1 ½ десятины.

Двухрядныя с автоматическим прибором и сошниками на полозьях. Цена **105 р.**
Такая же с дисковыми сошниками **115 р.**



Цена 5 фут. **135 руб.**

Устройство сенокосилки, несложно и чрезвычайно прочно. Главныя ея преимущества — несложность конструкции, легкий ход, удобное управление и ровность покоса. Ножевой аппарат благодаря своей подвижности, приспособляется к неровностям поля и легко косит травы всякаго роста.

Цена жатвенному приспособлению к 5 фут.

Сенокосилке **25 р. — к.**

Самосбрасывающая машина „Идеалъ“ Диринга.



Употребление жаток и сноповязалок – позволяет произвести уборку хлеба с необходимой быстротой даже там, где наем рабочих на жниво — затруднителен. Жатвенныя машины применяемые умело, — работают быстро, дешево и правильно, почему и окупаются очень скоро. Но все сказанное относится только к хорошим машинам, построенным тщательно и из отборнаго материала, а следовательно прочным и способным выдерживать сопротивление встречаемое во время работы. Земство доставляет своим покупателям только жатки Диринга, фабрика котораго известна в целом мире и располагает долголетним опытом и большими средствами, почему и дело поставлено вполне солидно.

Цена жатки „Идеал“ 5 фут. **175 руб.**
„ „ 5 ½ „ **180 „**

Одним из самых ценных преимуществ этой жатки — является: легкий ход, что достигается применением подшипников с роликами и шариками Диринга.

Цена с передком и снопоносом 5 фут. 330 р.
« « 6 фут. 340 р.
Перевозная тележка 20 р.

Машина эта представляет совершенство в смысле техники ея устройства, легкаго хода и экономной работы, независимо от рода и вида хлеба.

Жатвенныя машины с ручным сбрасыванием „Ласточка“.

Завода Анонимнаго Общества Джон Гриевз.

Вес 28 пуд. с упаковкой 30 пуд. производительность ¾ десят. в час.
Цена **140 р.**

При каждой машине прилагается 2 косы и 2 косоводителя машина эта очень легка на ходу и требует лишь 2 лошади. Отличается замечательной простотой конструкции, так что каждый простой рабочий, может разобрать, чистить, переменить изношенныя части и снова собрать без посторонней помощи.

„Виктория“

завода Классен-НейФельд.

Цена **140 р.**

Отличаются легкостью на ходу и требует двух лошадей. Очень прочна и несложной конструкции.



Автоматическия конныя грабли „Идеал-Диринг“.

Грабли сделаны всецело из стали.

Выбрасывают автоматически, или посредством нажима педали ногою.

Ширина 8 фут. на	26	зубьев	цена	**52**	руб.
8 „	30	„	„	**54**	„
10 „	34	„	„	**56**	„

Сноповязальный шпагат «Штандарт» Диринга за пуд руб.

Молотилки

завода Акционернаго Общества Р.и Т. Эльворти.

Вес	Молотилки класса Б с приставными соломотрясами и приводами	Цена с гладким или рубчатым или шлифованным барабаном
45 пуд	2-х конная молотилка Б 18 без соломотряса с приводом № 1 на 2 вырла с маховиком и кожаным пасом 40х2 ½ ″	240 руб
50 «	Такая-же с приводом № 1 ½ на 2 вырла с маховиком и кожанным пасом 40х2 ½	270 «
4 ½ «	Соломотряс приставной	40 «
64 «	4-х конная молотилка Б23 без соломотряса с приводом № 2 на 2 вырла с маховиками и кожанным пасом 45 х 3″.	345 «
	Такая-же с приводом № 2 на 4 легких вырла.	360 «
6 ½ «	Соломотряс приставной	60 «
	Молотилка класса БС с соломотрясом в одном станке и привод к ней, перевозные на двух колесах.	
80 пуд.	4-х конная молотилка БС23 с приводом № 2 на 2 вырла с маховиком и кожанным пассом 45 х 3″.	450 руб.
83 «	Такая-же с приводом № 2 на 3 вырла с маховиком и кожанным пассом 45 х 3″.	460 «
	Такая-же с приводом № 2 на 4 легких вырла	465 «
	Патентованныя молотилки класса БР с соломотрясом и решетом	

	для крупной половы и к ним приводы перевозные, на двух колесах.	
	Молотилки БР перевозятся вместе с приводами таким-же образом как и молотилки БС	
62 «	2-х конная молотилка БР.18, без вращательнаго фартуха с приводом № 1 ½ на 2 вырла и кожан. пасом 40х2 ½	415 «
82 «	Таже с привод. № 2 на 2 вырла и кожанным пассом 45 х 3″.	460 «
95 пуд.	4-х конная молотилка БР23 съ вращат. фартухом для направления соломы с приводом № 2 на 2 вырла и кожан. пассом 45 х 3″.	475 руб.
98 «	Таже с приводом № 2 на 3 вырла	485 «
	Таже с приводом № 2 на 4 легких вырла	490 «
110 «	Таже молотилка с приводом № 3 на 3 вырла и кожанным пассом 45 х 3".	535 «
115 «	6-ти конная молотилка БР28 с вращательн. фартухом для направления соломы, с привод. № 3 на 3 вырла и кожанным пассом 45 Х 3 ½	600 «
119 «	Таже молотилка с приводом № 4 и кожаным пассом 45х3 ½″	612 «
	Комбино-молотилка (зерноочистительная) Б023 с вращательным фартухом для направления соломы, соломотрясом, дармоем, нижним подсевальным решетом и веялкою на 4-х колесах для перевозки. Для поддержки мешка даются стойки. Перед. ремень 50 х 3 ½ ″.	
140 пуд.	6-ти конная комбино-молотилка Б023 с приводом № 3 на 3 вырла на 2-м колесном ходу	740 руб.

150 «	Такая же с приводом № 3 на 4-х колесном ходу	760 «
11 «	Приставная 2-я очистка с 8 ситами, вентелятором, кобочным элеватором для ссыпки зерна в мешки и с принадлежностями для работы с молотилкой	130 «
	Брезент для молотилки	22 «
	Комбино-молотилка Б028 (зерноочистительная). Такой конструкции, как Б023, но большаго размера.	
	Она отпускается с кобочным элеватором для зерна или без онаго, по выбору покупателя. Передаточный ремень 50х4".	
152 «	8-ми конная зерноочистит. комбино-молотилка Б028, без элеватора для зерна и без 2-й очистки с приводом № 4 на 4 вырла на 2-х колесном ходу	840 «
162 пуд.	Такая же с приводом № 4 на 4 вырла на 4-х колесн. ходу	860 руб.
162 «	Таже молотилка с 12 кон. привод. № 6 на 4-х колесном ходу	985 «
11 «	Приставная 2 очистка с 8 ситами, вентилят., кобочным элеватором для ссыпки зерна в мешки и с принадлежностями для работы с молотилкой	130 «
	Кобочн. элеватор для зерна к молот. Б028	50 «
	Брезент для молотилки Б028	22 «
	Новыя усовершенствованныя молотилки СО и CD0, со штифтовым барабаном «Эльворти» выпуска 1909 года.	
	С028 с широким соломотрясом, приводом № 3 на 4-х колесном ходу с пассом 50 фут.х З ½″	835 «

	Таже с приводом № 4 на 4-х колесном ходу	845 «
	С коробочным Элеватором дороже на	50 руб.
	С 032 с широким соломотрясом с кобочным элеватором для зерна (без элеватора не отпускается) с приводом № 4 на 4-х колесном ходу пассом 50 фут.х 4″ .	1115 «
	Таже с приводом № 6 на 6 вырл на 4 колесах	1240 «
	CD 032 с широким соломотрясом, новоусовершенствованным, двойной очисткой, колосовкой и кобочным элеватором с приводом № 4 на 4 колесах пасс 50 х 4″.	1205 «
	Таже с приводом № 6 на 4 колесах .	1330 «

.

Коные приводы Р. и Т. Эльворти.

№ 1, 2-х конный с маховиком 49 дюйм, вес 33 пуд.	**130** р.
№ 2, 4-х „ - „ „ 56 „ „ 48 „	**195** р.
№ 2, на 2-х колесном ходу	**220** р.
№ 2, на 3 вырла для шести лошадей на 2-х колесном ходу	**230** р.
№ 3, 6-ти конный с маховиком- 56 дюйм, вес 64 пуд.	**250** р.
№ 3, на 2-х колесном ходу	**280** р.
№ 3, „ 4-х „	**300** р.
№ 4, 8-ми конный с маховиком в 56 дюйм, вес 68 пуд.	**265** р.
№ 4, на 2-х колесном ходу	**290** р.
№ 4, „ 4-х „	**310** р.
№ 5,	**320** р.

Конных молотилок и приводов всех классов и №№ на складах **не имеется**, а потому желающие купить молотилку или привод должны заказать их в любом складе заблаговременно. Заказы на молотилки и приводы принимаются только до 1-го июня, а после этого времени заказ хоть и может быть принят, но без ручательства за доставку машин в срок, — и вообще за доставку, так как их может не хватить и на заводе. При заказе приводов следует указать какого номера, на сколько вырл, и на колесах или без колес.

При заказе молотилки следует указать точную ея марку и род барабана.

Ко всем молотилкам отпускается барабан: гладкий или рубчатый или «Эльворти» штифтовой, по выбору покупателя и цены одинаковы.

При приводах № 1 отпускаются барки (не штельваги) при всех прочих приводах — штельваги с барками.

При покупке молотилки вместе с приводом дается большой маховой шкив для передачи ремнем, главный пасс необходимые ремни, ключи, маслянка и проч., а также наставление для ухода с прейс-курантом запасных частей.

При покупке отдельно привода или молотилки главный пасс отпускается за особую плату. Молотилки класса Б отпускается без колес для перевозки; молотилка класса Б С и Б Р обязательно на 2-х колесах, молотилки же классов БО и Б Д О на 4-х колесах.

Отличительные черты молотилок каждаго класса.

Класс Б. Представляет молотилку с одним лиш барабаном. К молотилкам этого класса имеется особо приставной соломотряс, тройной, клавишной системы.

Класс БС. Отличается от класса Б тем, что молотилка устроена с соломотрясом в одном станке, кроме того эта молотилка, а также и привод снабжены ходовыми колесами для перевозки их вместе с приводом.

Класс БР. Молотилки снабжены патентованным приспособлением для одновременнаго вытрушевания соломы и отделения крупной половы, вследствии чего зерно выходит из машины в таком виде, что работа очистки его сокращается на половину и требуется для этого лиш малая ручная веялка-сортировка.

Соломотряс последней системы и решето приводится в действие одним находящимся совершенно снаружи коленчатым валом, на котором подшипники находятся на вполне видном месте и доступны для смазки. Внутри машины нет никаких частей, требующих смазки или особеннаго внимания, вследствии чего машина мало подвержена порче.

Класс БО. Имеют очень длинный соломотряс палочной системи и очень несложнага устройства, решето для отделения крупной половы, веялку и сито для очистки зерна. Зерно, чисто-отвеянное, падает в ящик, поставленный на земле, из котораго принимается рабочим и всыпается в мешок. Вентилятор снабжен новым автоматическим регулятором, который дает постоянно одинаковую струю воздуха, несмотря на тихий или быстрый ход лошадей.

Кукурузныя молотили

«Клейтона и Шутльворти»

ДЛЯ РУЧНОЙ РАБОТЫ

с вентилятором для отвевания зерна

Производительность около 1 ½ четверти в час

Вес 5 ½ пуда **Цена 45 рублей**

Ординарная кукурузная молотилка

Завода бывш. Ф. Флетера



Производительность около 220 пудов в день.

Марка HMR с вентилятором и пружиною для регулирования пропуска неровных качанов.

Вес 5 ¼ пуд. Цена **39** р.

Марка HER без вентилятора с гирей для регулирования пропуска неровных качанов.

Вес 4 пуд. Цена **29** р.

Двойная кукурузная молотилка для ручной и механической силы.

Завода бывш. Ф. Флетера.



Служит для вылущивания кукурузных зерен. Снабжена двумя лущильными шайбами двойной воронкой вентилятором и решетчатым дном. Дает совершенно чистое готовое к продаже зерно:

Марка KMR вес 11 пудов производительность в день от 360 до 480 пудов.

Цена без колес **66 р.**

Завода товарищества Гельферих-Саде.

Ручная улучшенная.

NOO. Построена на прочном дубовом станке, имеет вентилятор для отвевания пленок. Ковш передвижной и легко устанавливается поближе к конической зубчатой шайбе или подальше, в зависимости от величины початков. Приводится в действие одним рабочим. Дневная производительность 150—200 пуд. зерна.

Вес 5 пудов. Цена **35** рублей

Ручная американская «Блек-Гаук».

Прикрепляется к ящику, снабжена сильной пружиной, суживающей разстояние между диском и воронкой в зависимости от величины початки, благодаря чему не оставляет зерна в початке.

Вес 17 фунтов. Цена **5** рублей.

Кукурузныя молотилки для коннаго и пароваго двигателя.

Клейтона и Шутльворта.

№ 1-й. Для 4-х коннаго привода - дневная производительность от 900 до 1200 пуд. зерна.

Вес 13 ½ пуд. Цена **130** рублей.

№ 2-й. Для небольшого локомобиля, дневная производительность от 2400—3000 пуд.

Вес 27 пудов. Цена **220** рублей.

Паровая кукурузная молотилка завода бывш. Флетера.

Машина снабжена пристроенным элеватором, который подает автоматически качаны к барабану. Элеватор можно по заказу приставить с конца и с боку.

В барабане который изготовлен всецело из стали и железа и прочно связан со станком вращается крыльчатый вал из литой стали, который служит для вылущивания кукурузных зерен из качанов без повреждения. Из барабана зерна и пустые качаны падают на решета которые просевают зерна и подают их к вентелятору для окончательной очистки.

Второй элеватор подает зерна к ссыпке в мешки.

Молотилка ДМR. Вѣсъ 190 пуд., ширина 1500 мил. 60 дюйм.

Производство в день до 9000 пудов.

Цѣна с элеватором сбоку **1420** рублей.

Требует локомобиль 10 сил.

Молотилка ДМRL.— Вѣсъ 120 пуд., ширина 1100 мил. = 44 дюйм.

Производительность в день до 7000 пудов.

Цѣна с элеватором сбоку **1100** рублей.

Требует локомобиль 8 сил.

Американская машина «Шредер»

Для изготовления кукурузнаго сена.

Состоит из барабана с густо насаженными ножами, которыми стебли кукурузы совершенно измельчаются и превращаются в сено. Кукурузное сено хорошо сохраняется охотно поедается скотом и очень питательно. Производительность «Шредера» очень большая и в течение 10 минут можно приготовить дневную дачу корма для 5 голов скота, барабан должен делать 1000—1200 оборотов в минуту.

№ III с барабаном 10 ¼ ″ ширина для 2-х коннаго привода.

Весъ 12 пудов. Цена **130** рублей

№13 с барабанном 13 ″ ширины для 4-х коннаго привода.

Весъ 20 пудов. Цена **165** рублей

Чрез посредство земства все означенные машины могут бать проданы по цене прейс-куранта завода, как за наличные деньги так и в кредит, по особому условию причем купивший в кредит – остается должен не Управе, а заводу, куда и должен уплачивать долг согласно заключенному договору. Об условиях на каких можно приобрести эти машины желающие могут узнать в торговом отделе Управы.

Аппарат для разрывания и смягчения соломы.

Завода бывш. Θ. Флетера



Безконечный винт в середине аппарата давит переданную ему солому в механизм для разрезания и смягчения, состоящий из скоро вращающейся шайбы с тупыми стальными зубьями, которые прерывают солому между твердо установленными и также тупыми стальными зубьями. Этим солома разрывается на короткие куски и вполне смягчается. Производительность описаннаго аппарата достаточна для количества соломы от молотилки 6-ти или 8-ми сил при умеренной подаче.

№ 1. Вес аппарата 64 пуда, ширина 54 дюйма. Цена **450** р.
№ 2. Вес аппарата 67 пуд., ширина 63 дюйма. Цена . . **470** р.
Вес элеватора 16 пуд. для 6 и 8 сил молотилки. Цена . . **130** р.
Для 10 и 12 сил молотилки на 5 р. дороже. Цена пассов отдельно.

Машины для очистки и сотрирования хлеба



Веялка сортировка № 5.

Завода бывш. Э. Флетера.

Эта веялка сортировка, изготовляемая по известной системе Клейтона, пользуется не меньшим успехом предъидущей.

Она устроена длиннее обыкновенных сортировок и имеет длинныя решета, вследствие чего, работает успешно и очень чисто. Она снабжена двойным очистительным аппаратом и весьма солидным вентилятором, действие которого можно также регулировать посредством задвижек. Нижнее наклонное решето также подвижно; верхния решета подвешаны на цепях и поэтому можно получить любой наклон их.

Марка № 5. Вес 16 ½ пуд. Цена на колесах		95 руб.
« № 5. « 14 1/3 пуд. «	без колес	91 руб.
« № 5 L « 10 « « «	«	73 руб.

ВЕЯЛКА-СОРТИРОВКА

завода Клейтона и Шутльворти

оригинальная № 5.

При веялке дается 6 сит (въ томъ числе 2 цинковых) в железных рамах и 5 в деревянных, включая одно для репака, кроме одной глухой доски.

Производительность до 50 пуд. в час.

Вес 11 ½ пуд. Цена **100** руб.

Элеватор к ней. Поднимает и всыпает зерно прямо в мешки.

Цена с 2 шкивами и пасом **60** руб.

Веялка-сортировка № 5А. Большаго размера **135** руб.

Универсальный куколеотборник-сортировка

Машиностроительнаго завода Н. Гейд, Штоккерау.

Клас V, марка 1.

Универсальный куколеотборник отбирает овес или ячмень от пшеницы, или овес от ячменя, очищает пшеницу или ячмень от сорных семян и вместе с тем сортирует очищенное зерно по величине. В особенности рекомендуется этот куколеотборник если хлеб сильно смешан с овсом.

Цена **140** руб.

Принадлежности к нему: 2 сортировальных цилиндра, 2 трусильных сита. Цена может изменяться в зависимости от курса.

Сортировка „Змейка“ горошко-отделитель.

Цена: Вновь улучшенной „Змейки" № 2 . . . . 29 р. — к.

« « « № 3 40 р. — «

Веялки-сортировки Бостонския.

№ 1. Вес 9 пуд., сит 13; производительность в час 20 — 25 пуд. Цена 42 р. — к.

№ 3. Вес 7 ½ пуд., сит 9; производительность в час 12—15 пуд. „ 32 „ — „

Универсальная веялка Р. и Т. ЭЛЬВОРТИ.

Вес 10 пуд.; сит 7. Цена 65 р. — к.

Веялка МИЛИНА.

18 вершков. Цена 46 р. — к.

20 « « 48 « — „

ВЕЯЛКА РУЖИЦКАГО.

Цена **65** рублей.

ВЕЯЛКА АЛЕКСЕЕВА.

18 вершковая. Цена **46** рублей

20 « « **48** «

Машины для приготовления корма

малая железная соломорезка двухножевая

завода бывш. Флетера.

Марка HKN на деревянных ножках с неподвижным мундштуком.

Ширина резки 3 ½ верш. = 6". Вес 4 пуда 37 фун.

Цена **23** рубля.

Малая железная соломорезка.

Двухножевая



Эта машина имеет крепкий железный станок, подвижной мундштук, снабженный стальной вставкой, которую легко заменить, когда она делается негодной. Подавательный ящик снимается, - ножи сделаны из лучшей стали и легко регулируются.

Марка Н1. Ширина резки 4 3/8 вер. Дает обрезки только в 5/32 вер.

Вес 6 п. 15 ф. Цена **34** р.

Марка Н2. Ширина резки ¾ вер. дает один сорт обрезок длиною в 1/8 вершка.

Вес 7 п. 5. Цена **37** р.

Соломорезки Акционернаго Общества «Влохи».



Соломорезка С. Р. В. Ручная на 2 сорта сечки системы Бентала, с большим маховым колесом, производит 3 ½ — 7 пуд. в час.

Цена: в деревян. станкке, вес около 4 п. **22 р. 50** к.

Тоже на железн. ножках, вес около 5 п. **25 р.** — к.

Соломорезка С. С. Х. Ручная с большим маховым колесом сист. Бенталя. На два сорта сечки, производит в час 4 -8 пуд. Вес около 6 пуд. **26** р. — к.

Соломорезка № 3 с лошадкою и гирею, ручная на 2 сорта сечки, английской системы, с большим маховым колесом, производит 4 — 8 пуд. в час.

Вес около 6 пуд. Цена **36 р.** — к.

СОЛОМОРЕЗКИ БАРАБАННОЙ СИСТЕМЫ

ЗАВОДА

Ковальскаго, Вебер и К°.



Соломорезка трех ножевая, режет 9 пуд. резки в час, вес 9 пуд. Цена **31** руб.
Соломорезка четырех ножевая, режет 10 пуд. резки в час, вес 10 пуд. Цена **33** руб.

Корнерезки Германския.

R S с кругом о 4-х ножах и с рукояткой для одного человека. Вес 8 пуд. Цена **38** руб.
ТВ0 с кругом о 6-ти ножах и с двумя рукоятками для двух рабочих; может работать и с конным приводом. Английская. Вес 9 п. Цена **60** р.

======== Шкив для работы приводом, считается отдельно.========

Фургоны и ходы мастерской Бакланова.



Фургоны крашенные с колыской, на точен. осях **110** р.

Фургоны крашенные без колыски на точ. осях **100** р.

Фургоны белые с колыской, на точен. осях **95** р.

Фургоны белые без колыски на точен. осях **90** р.

Ходы фургонные белые на точенных осях **64** р.

Ходы и фургоны на обыкновенныхъ осяхъ на J рубль дешевле.

Ходы и фургоны могутъ быть на походной или глухой штельвагахъ

Мастерской Н. Болгарова.



Ходы № 3. на глухой штельваге **57** р.
« № 3 поход „ **58** р.
Фургоны крашенные с колыской **104** р.
не крашенные с колыской **90** р.

Ходы № 4 на глухой штельваге **62** р.
« № 4 „ поход. „ **63** р.
Фургоны крашенные без колыски **92** р.
не крашенные без колыски **80** р.

Ходы и фургоны на точенных осях на 2 рубля дороже.

Фургоны мастерской братьев Пидыных.

На точенных осях.

Фургоны крашенные с колыской	**116** р.
Фургоны крашенные без колыски	**106** р.
Фургоны белые с колыской	**106** р.
Фургоны белые без колыски	**96** р.
Ходы фургонные белые	**64** р.

БЕЛЫЕ ХОДЫ:

Агеева на обыкновенных осях	**52** р.
Смелянскаго на обыкновенных осях	**52** р.

На точенных осях на **2** руб. дороже.

Весы десятичные завода Вебер, Дена и К°.

На квадратной раме, с тормазом, снабженные казенным клеймом.

На 10 пудов	17 руб.
„ 15	20 „
„ 20	22 „

Завода Р. и Т. Эльворти

На квадратной раме, с тормазом, снабженные казенным клеймом.

На 10 пудов	18 руб.
„15 „	21 „
„20	24 „

Сороковые весы завода Р. и Т. Эльворти.

На колесах, с гирями, проверенные и снабженные казенным клеймом.

На 15 пудов	33 руб.
„ 20	38 руб.
„ 30	48 руб.

Сотенные весы американской системы «Фербенск» № 13.

На 4-х колесах, с чугунной рамой, железной рифленной платформой и всеми гирями, снабженные казенным клеймом.

Подъемн. сила 20 пуд.; платформа 25 ¾ X 19 ½ ". Цена 61 руб. 85 коп.

„ 30 „ „ 21 X 27 ½ ″. „ 73 „ 25 „

„ 50 „ „ 23 ¼ X 29 ½″ . „ 99 „ 55 „

Американские сотенные весы

ПЕРЕДВИЖНЫЕ.

Цена № 32. Сила подъема 15 пудов. Размер платформы 25" X 22 „ — 55 рублей

№ 30 „ „ 20 „ „ „ 16" X 24 „ — 65 „

№ 29 25 „ „ 17 X 24 — 75 „

„ № 28 30 „ „ „ 17 X 26 ” — 80 „

Для взвешивания легких но громоздких предметов, как напр. шерсть, хлопок, и т. п. Может быть по желанию приготовлена добавочная вдвижная платформа, которая надевается на постоянную, а затем по миновании в ней надобности снимается. В этом случае дается и разновес.

Сепараторы

Корона:

№ К. 00 цена	55 р.
К. 1 «	65 р.
К. 2 «	90 р.
Р. 1 «	75 р.
Р. 2 «	45 р.
С. 1 «	85 р.
С. 2 «	105 р.

Глоб:

№ 1	65 р.
« 1А	75 р.
« 2	85 р.

Диаболо:

10 ведер в час	42 р.

Маслобойки Корона:

№ 0	11 р.	№ 2	20 р.
№ 1	16 р.	№ 3	25 р.

Смазочное масло «Альфа»

Специально выработанное для смазки сепараторов

5 фун. жестянка	1 р. 80 к. 3 фун. жестянка	1 р. 10 к.

СРЕДСТВА и АППАРАТЫ

ДЛЯ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ САДОВ и ВИНОГРАДНИКОВ.

Пульверизаторы «Вермореля»	**15** р. — к.
Медный купорос	**5** р. **20** к.
Швейнфуртская (Парижская) зелень	**14** р. — к.
Хлористый барий	**3** р. **90** к.
Карболениум	**6** р. **50** к.

ИСКУСТВЕННАЯ ВОЩИНА.

Лист	**20** к.